

# 钛邦TEK272螺纹锁固胶

发布日期: 2025-09-21

圣戈班管路螺纹厌氧胶，用于密封并固定金属管路及管件，填充金属零件螺纹之间的空间，并在固化后防止泄露，用于密封高、低压力，液体密封剂可提供即时低压密封能力，完全固化后，可以提高大多数管道的爆裂强度。与传统密封相比

使用方法:

装配

1. 为获得不错的效果，请使用清洁剂清洁所有表面（外部和内部），并让其干燥。
2. 如果材料是非活性金属或固化速度慢，使用钛邦T活化剂喷洒所有螺纹并让其干燥。
3. 顺着螺纹的方向在螺栓上360° 涂胶，螺纹头部不要涂胶，装配螺栓，根据螺栓大小以及间隙大小调整施胶量。
4. 按照公认的行业惯例装配并用扳手拧紧接头，直到正确对齐。
5. 适当拧紧的接头将立即密封至中等压力。至少固化24小时，才能使产品达到最大耐压能力和耐溶剂性。

拆卸

1. 适用标准手动工具拆卸

2. 如果因啮合长度过大或直径过大而无法用手动工具拆卸，则需要局部加热至约240°C，趁热拆卸

使用限制:

产品不适用于纯氧或者富氧环境中；

产品不适用于塑料圆柱固持厌氧胶是一款适用于小密封间隙的金属法兰密封。钛邦TEK272螺纹锁固胶

圣戈班 钛邦单组份硅酮结构胶是一款单组分、高模量、高稳定性、中性固化的弹性密封胶。具有良好的粘结性，可用于各种高要求、大型幕墙的结构性粘结密封、中空玻璃二道粘结密封等。它的耐候性使它在完全固化后，即使暴露在恶劣的天气下，依然保持本质不变。配合接口的原始设计性钛邦JL990 结构胶可维持幕墙优异的安全和耐候性能。

适用范围:

应用于幕墙结构性粘结或者中空玻璃单元

- 1、玻璃、铝型材、混凝土、陶瓷等材料的结构性粘结；
- 2、各种复杂结构幕墙的结构粘结；
- 3、中空玻璃的二道密封。

产品优势:

- 1、强度高
- 2、耐温-50°C至150°C

### 3、抗紫外线

4、抗老化钛邦TEK272螺纹锁固胶固持厌氧胶是单组分、中粘度、强度很高、耐介质性优良的圆柱形零件固持厌氧胶。

圣戈班高温抗咬合剂系列，用于防卡死、刮花、点蚀、过度磨损和腐蚀。即使在极端高温、高压下，该产品也不会被冲蚀、挤出或烧毁。

#### 应用范围

●电站（包核电站）、石化、钢铁等高温设备螺栓紧固件的防烧结、防卡装配。 ●螺杆、连接销、阀门、泵体等部件的装配润滑。 ●涂覆于密封垫片可增强密封效果，防止垫片与基体烧结粘联，使拆卸更方便。

#### 产品特点

- 保持在极端高温、高湿工况下的润滑性。
- 耐高温，可承受高温1315°C不硬化，不流淌，不分解。
- 优异的抗盐水及酸碱的腐蚀，可安全地用于蒸汽、盐水及其它乙烯单体的场合。
- 特别添加抗极压保护成分，以确保拧紧锁固时的预紧应力不离散，并保持最小的拧紧扭矩。
- 长寿命，在离合金属间形成长效保护膜，不会被水及蒸汽冲刷掉，以抵御高温工况下的氧化锈蚀。

钛邦厌氧结构胶具有单组分，施工方便，强度大，应力分布均匀等优点

TEK3190绿色，渗透型，快速固化，专为磁钢粘接设计；

TEK3260淡黄色，高强度，快速固化，通用型；

TEK326S0淡黄色，超快速固化，高强度；

TEK32750琥珀酸，中粘度，粘接刚性组件，可过双八五测试。

厌氧胶在隔绝氧气与金属离子反应而固化。被粘金属越活泼、环境温度越高、粘接间隙越小，固化就越快。非金属材料、惰性金属材料必须用厌氧胶促进剂。

厌氧胶遍布操作于航天、军工、汽车、板滞打造、家电、五金、铸造、管道放置工程等。在航空航天、军工、汽车、机械、电子、电气等行业有着很广泛的应用。例如：板滞螺纹件的锁紧防松和密封防漏，轴承、轴套、齿轮等的装配固持，法兰或平面接合面的密封，铸件、焊件的微孔堵漏，燃气、供水、消防及处所空调管路管牙密封等。厌氧胶可应用于锁紧、密封、固持、粘接、堵漏等方面。厌氧胶已成为机械行业不可缺少的液体工具。是一种分A0B两组混合而成的高模量、高稳定性、中性固化的弹性密封胶。

圣戈班钛邦 CE180 石材陶瓷砖专用建筑硅酮胶是一款单组分、中高模量、中性固化，专为各种石材装配、石材幕墙等耐候密封而设计的硅酮密封胶。多孔性材料如大理石、花岗岩等与普通密封胶或胶黏剂作用时会产生污染现象。具有特殊配方，不会对石材等多孔性材料发生污染，并且对各类大理石、花岗岩、水泥板等材质具有良好的粘接效果。

#### 适用范围：

应用于各类石材装配与石材幕墙的粘结与密封

- 1、干挂石材幕墙工程填缝与密封；
- 2、陶瓷工程的填缝密封；
- 3、石材与其它材料如玻璃、金属之间接缝密封管路螺纹厌氧胶是一款抗震动、耐冲击防腐蚀的厌氧胶。钛邦**TEK272**螺纹锁固胶

聚氨酯汽车用胶分为风挡玻璃胶和钣金胶两种。钛邦**TEK272**螺纹锁固胶

钛邦 **JL998** 双组分硅酮结构胶是一种分**A****B** 两组混合而成的高模量、高稳定性、中性固化的弹性密封胶。具有良好的粘结性，可用于各种高层级超高层幕墙、大尺寸玻璃幕墙、铝板幕墙和结构复杂玻璃幕墙等高安全性结构粘结密封。其的耐候稳定性，即使暴露在恶劣的天气下，可长期能达到良好的相容性及粘结性。

适用范围：

应用于幕墙结构性粘结或者其他建筑工业用途

- 1、高层、超高层玻璃幕墙结构粘结密封
- 2、大尺寸玻璃幕墙结构粘结密封
- 3、复杂结构玻璃幕墙结构粘结密封
- 4、汽车、船舶等耐风挡玻璃的安装粘结密封
- 5、其他许多建筑及工业用途

产品优势：

- 1、强度高
- 2、相容性好
- 3、抗紫外线
- 4、抗老化钛邦**TEK272**螺纹锁固胶

广州市台庆新材料有限公司专注技术创新和产品研发，发展规模团队不断壮大。目前我公司在职员工以90后为主，是一个有活力有能力有创新精神的团队。公司业务范围主要包括：回天电子工业胶水，汽车电子密封胶，轻量化复合材料，耐高温/低温粘接剂等。公司奉行顾客至上、质量为本的经营宗旨，深受客户好评。公司深耕回天电子工业胶水，汽车电子密封胶，轻量化复合材料，耐高温/低温粘接剂，正积蓄着更大的能量，向更广阔的空间、更宽泛的领域拓展。